


TECNOPEX

METALWORKING

CATALOGO PRODOTTI

GA PF 006 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone
G.P.L. uscita filetto M. 8 X 1 a
norme C.E. con iniettore Ø foro
da specificare volantino zama


Plug cock for L.P.G. cookers
outlet thread M. 8 x 1 by C.E.
norms with injector Ø hole
to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud
G.P.L. sortie filet M. 8 x 1 à
normes C.E. avec injecteur
Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd
Ausgang Gewinde M. 8 x 1 gemaess
EG-Normen mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 008 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone
G.P.L. uscita filetto M. 10 X 1
a norme CE con iniettore Ø foro
da specificare volantino zama


Plug cock for L.P.G. cookers
outlet thread M. 10 x 1 by C.E.
norms with injector Ø hole to be
specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud
G.P.L. sortie filet M. 10 x 1 à
normes C.E. avec injecteur
Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd
Ausgang Gewinde M 10x1 gemaess
EG-Normen mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0113 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone
G.P.L. a norme CE uscita filetto
M. 10 X 1 con iniettore Ø foro
da specificare volantino zama
millerighe


Plug cock for L.P.G. cookers outlet
thread M.10 x 1 C.E. by norms with
injector Ø hole to be specified
knurled zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud
G.P.L. sortie filet M. 10 x 1 à
normes C.E. avec injecteur
Ø trou à spécifier volant zamak
mille-raies

Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd Ausgang Gewinde
M 10 x 1 gemaess EG-Normen mit Injektor Ø Loch
zu bestimmen Handrad zamak gerändelt



GA PF 0114 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone
G.P.L. a norme CE uscita filetto
M. 10 X 1 con iniettore Ø foro
da specificare volantino zama
millerighe con quadro

Plug cock for L.P.G. cookers outlet
thread M.10 x 1 C.E. by norms
with injector Ø hole to be specified
knurled zamak handwheel with square

Robinet à aiguille pour réchaud G.P.L.
sortie filet M. 10 x 1 à normes C.E.
avec injecteur Ø trou à spécifier volant
zamak mille-raies avec carré

Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd Ausgang Gewinde
M 10 x 1 gemaess EG-Normen mit Injektor Ø Loch
zu bestimmen Handrad zamak gerändelt mit Quadrat



GA PF 0018 0.00




Rubinetto per fornellone G.R.L. uscita filetto M. 12 X 1 modello pesante con iniettore Ø foro da specificare volantino zama

Plug cock for L.R.G. cookers outlet thread M. 12 x 1 heavy version with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud G.R.L. sortie filet M. 12 x 1 modèle lourd avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Fluessiggas Kochherd Ausgang Gewinde M 12 x 1 schwere Ausfuehrung, mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 1014 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone G.R.L. con rondella e guarnizione uscita filetto M. 12 X 1 a norme C.E. con iniettore Ø foro da specificare volantino zama millerighe con quadro

Plug cock for L.R.G. cookers with washer and gasket outlet thread M. 12 x 1 by C.E. norms with injector Ø hole to be specified knurled zamak handwheel with square

Robinet à aiguille pour réchaud G.R.L. avec rondelle et joint sortie filet M. 12 x 1 à normes C.E. avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak mille-raies avec carré

Nadelhahn für Fluesiggas Kochherd mit Dichtungsscheibe und Dichtungsstueck Ausgang Gewinde M 12 x 1 gemaess EG-Normen mit Injektor Ø Loch zu bestimmen gekordeltes Handrad zamak mit Quadrat



GA PF 0020 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone gas metano uscita filetto M. 10 X 1 con iniettore Ø foro da specificare volantino zama

Plug cock for natural gas cookers outlet thread M. 10 x 1 with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud à gaz méthane sortie filet M. 10 x 1 avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Methan-Kochherd Ausgang Gewinde M 10 x 1 mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0030 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone gas metano con portagomma per G.R.L. uscita filetto M. 10 X 1 con iniettore Ø foro da specificare volantino zama

Plug cock for natural gas cookers with hose holder for L.R.G. outlet thread M. 10 x 1 with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud à gaz méthane avec portegomme pour G.R.L. sortie filet M. 10 x 1 avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Methan-Kochherd mit Schlauchträger fuer Fluessiggas Ausgang Gewinde M 10 x 1 mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0040 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone G.P.L. con prolunga uscita filetto M. 10 X 1 con iniettore Ø foro da specificare volantino zama

Plug cock for L.P.G. cookers with extension outlet thread M. 10 x 1 with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud G.P.L. avec rallonge sortie filett M. 10 x 1 à normes C.E. avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd mit Verlängerungsstück Ausgang Gewinde M 10 x 1 mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0050 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone G.P.L. uscita filetto M. 10 X 1 con attacco 5/8 - 18 UNF con iniettore Ø foro da specificare volantino zama


Plug cock for L.P.G. cookers outlet thread M. 10 x 1 with pipe connection 5/8 - 18 UNF with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud G.P.L. sortie filett M. 10 x 1 avec branchement 5/8 - 18 UNF avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd Ausgang gewinde M 10 x 1 mit Anschluss 5/8 - 18 UNF mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0051 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone G.P.L. uscita filetto M. 10 X 1 con attacco 1/4 sinistro con iniettore Ø foro da specificare volantino zama


Plug cock for L.P.G. cookers outlet thread M. 10 x 1 with 1/4 left connection with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud G.P.L. sortie filett M. 10 x 1 avec branchement 1/4 gauche avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd Ausgang Gewinde M 10 x 1 mit Deutschanschluss 1/4 links mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GP PF 0052 0.00




Rubinetto a spillo per fornellone G.P.L. uscita filetto M. 10 X 1 con attacco 1/4 destro con iniettore Ø foro da specificare volantino zama

Plug cock for L.P.G. cookers outlet thread M. 10 x 1 with 1/4 right connection with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud G.P.L. sortie filett M. 10 x 1 avec branchement 1/4 droit avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd Ausgang Gewinde M 10 x 1 mit 1/4 rechts mit injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0053 0.00



Rubinetto a spillo per fornellone G.P.L. uscita filetto M. 10 X 1 con attacco M. 8 x 0.75 con iniettore Ø foro da specificare volantino zama


Plug cock for L.P.G. cookers outlet thread M. 10 x 1 with M. 8 x 0.75 connection with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud G.P.L. sortie filet M. 10 x 1 avec branchement M. 8 x 0.75 avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak


Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd

Ausgang Gewinde M 10 x 1 mit

Anschluss M 8 x 0.75 mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0060 0.00



Rubinetto a spillo per fornellone G.P.L. a norme C. E. con uscita filetto M. 10 x 1 entrata conica 1/8 gas con iniettore Ø foro da specificare volantino zama


Plug cock for L.P.G. cookers by C. E. norms with outlet thread M. 10 x 1 with 1/8 gas conical inlet with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud G.P.L. à normes C. E. avec sortie filet M. 10 x 1 avec entrée conique 1/8 gaz avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak


Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd

gemäß EG-Normen Ausgang Gewinde

M 10 x 1 kegelförmiger Eingang 1/8 Gas mit Injektor Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0061 0.00



Rubinetto a spillo per fornellone G.P.L. a norme C. E. con uscita filetto M. 10 x 1 entrata M. 8 x 1 con iniettore Ø foro da specificare volantino zama


Plug cock for L.P.G. cookers by C. E. norms with outlet thread M. 10 x 1 and M. 8 x 1 inlet with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud G.P.L. à normes C. E. avec sortie filet M. 10 x 1 entrée M. 8 x 1 avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak


Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd

gemäß EG-Normen Ausgang Gewinde

M 10 x 1 Anschluss M 8 x 1 mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GP PF 0090 0.00



Rubinetto a spillo per fornellone G.P.L. a norme C. E. con uscita filetto 1/8 gas entrata conica da 1/8 gas con iniettore Ø foro da specificare volantino zama


Plug cock for L.P.G. cookers by C. E. norms with 1/8 gas thread outlet and 1/8 gas conical inlet with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet à aiguille pour réchaud G.P.L. à normes C. E. avec sortie filet 1/8 gaz et entrée conique 1/8 gaz avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak

Nadelhahn für Flüssiggas Kochherd

gemäß EG-Normen Ausgang Gewinde

1/8 Gas kegelförmiger Eingang 1/8 Gas mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0070 0.00




Rubinetto a spillo di arresto per fornellone G.P.L. con uscita femmina filetto 1/4 gas e entrata maschio conica 1/8 gas con iniettore Ø foro da specificare volantino zama

Stopcock for L.P.G. cookers with 1/4 gas thread female outlet and 1/8 gas male conical inlet with injector Ø hole to be specified zamak handwheel

Robinet d'arrêt à aiguille pour réchaud G.P.L. avec sortie femelle filet 1/4 gaz et entrée mâle conique 1/8 gaz avec injecteur Ø trou à spécifier volant zamak

Abspernmadelhahn für Flüssiggas Kochherd mit Ausgang Innengewinde 1/4 Gas und kegelförmiger Eingang Aussengewinde 1/8 Gas mit Injektor Ø Loch zu bestimmen Handrad zamak



GA PF 0071 0.00




Rubinetto a spillo di arresto per fornellone G.P.L. con portagomma e volantino zama

Stopcock for L.P.G. cookers with hose holder and zamak handwheel

Robinet d'arrêt à aiguille pour réchaud G.P.L. avec portegomme et volant zamak

Abspernmadelhahn für Flüssiggas Kochherd mit Schlauchträger und Handrad zamak



GA PF 0072 0.00




Rubinetto a spillo di arresto per fornellone G.P.L. con un portagomma in uscita e volantino zama

Stopcock for L.P.G. cookers with a hose holder at the outlet and zamak handwheel

Robinet d'arrêt à aiguille pour réchaud G.P.L. avec un portegomme à la sortie et volant zamak

Abspernmadelhahn für Flüssiggas Kochherd mit 1 Schlauchträger am Ausgang und Handrad zamak



GP AC 0050 0.17




Supporto sabbiato filetto M. 18 x 1

Sandblasted support M. 18 x 1 thread

Support sablé filett M. 18 x 1

Stuetze aus Messing sandbestrahlt Gewinde M 18 x 1



GA AC 0050 0.18




Supporto sabbato
filetto M. 20 x 1


Sandblasted support
M. 20 x 1 thread

Support sablé
filet M. 20 x 1

Stuetze aus Messing
sandbestrahlt
Gewinde M 20 x 1



GA AC 0050 0.20




Attacco per rubinetto
lampada

Connection for gas
lamps taps

Branchement pour
robinet
lampe à gaz


Anschluss aus
messing fuer
Hahn gaslampe



GP AC 0060 0008




Portagomma G.PL.
a quattro vie a croce
Four-way cross-shaped
L.P.G. hose holder
Portegomme G.PL.
à quatre voies à croix
Kreuzförmiger
Vierwegeschlauchträger
Fluessiggas



GA AC 0060 0009




Portagomma G.PL.
a tre vie a 60 gradi
Three-way 60 degree-shaped
L.P.G. hose holder
Portegomme G.PL. à trois
voies à 60 degrés
60-Gradförmiger
Dreiwegeschlauchträger
Fluessiggas



GA AC 0060 0010




Portagomma G.PL.
a tre vie a 120 gradi
Three-way 120 degree-shaped
L.P.G. hose holder
Portegomme G.PL. à trois
voies à 120 degrés
120-Gradförmiger
Dreiwegeschlauchträger
Fluessiggas




GA AC 0060 0011



Portagomma G.PL.
a tre vie a "T"
Three-way "T"-shaped
L.P.G. hose holder
Portegomme G.PL. à
trois voies à "T"
T-förmiger
Dreiwegeschlauchträger
Fluessiggas




GA AC 0060 012



Portagomma G.P.L. diritto

*Straight-shaped L.P.G.
hose holder*

*Portegomme G.P.L. droit
Geradeschlauchbinder
Fluessiggas aus messing*



GA AC 0060 006




Riduzione per fornelloni G.P.L.
maschio 1/4 gas x femmina M. 10
x 1


*1/4 gas male x female M. 10 x 1
reduction for L.P.G. gas cookers*

*Réduction pour réchaud G.P.L.
mâle 1/4 gas x femelle M. 10 x 1*

*Reduzierstueck für Fluessiggas
Kochherd Aussengewinde
1/4 Gas x Innengewinde M 10 x 1*



GA AC 0060 007




Ghiera in ottone Ø 25
per regolazione aria

*Ø 25 brass ring
for air flow regulation*

*Frette en laiton Ø 25
pour le réglage de l'air*

*Messingring Ø25
zur Luftregulierung*



GA AC 0050 014




Coppie fascette
+ viti e dadi

*Pair of clamps
+ screws and nuts*

*Paire de brides
+ vis et écrous*


*Paar Schellen
+ Schrauben und Mutter*



GA AC 0050 005




Controdado in ottone M. 10 x 1
 M. 10 x 1 brass lock nut
 Conte-écrou en laiton M. 10 x 1
 Gegenmutter aus
 Messing M 10 x 1



GA AC 0030 000




Guarnizione in cuoital con foro
 Cuoital gasket with holes
 Joint en cuoital avec trous
 Dichtung aus Cuoital mit Loch



GA AC 0030 001



Guarnizione in cuoital con asola
 Cuoital gasket with slots
 Joint en cuoital avec boutonnière
 Dichtung aus Cuoital mit Oese




Spessore 1 ÷ 1.2

GA AC 0010 000



Iniettore in ottone con
 Ø foro da specificare
 Brass injector
 with Ø hole
 to be specified
 Injecteur en laiton avec
 Ø trou à spécifier
 Messinginjektor
 mit Ø Loch zu
 bestimmen



GA AC 0050 013




Tappo in ferro zincato da 1/2" per bruciatore

1/2" Zinc-plated iron cap for burners

Bouchon en fer zingué de 1/2" pour brûleur

Verschlussstopfen aus verzinktem Eisen 1/2" fuer Brenner



GA AC 0071 0.00




Portagomma 1/8" femmina per rubinetto d'arresto

1/8" female hose holder for stopcock

Portegomme 1/8" femelle pour robinet d'arrêt

Schlauchträger 1/8"
Innengewinde fuer
Absperrhahn



GA PF 1101 0.00




Rubinetto a spillo per lampada attacco "Camping" uscita M. 10 x 1 volantino zama millerighe

Plug cock for gas lamps
"Camping" connection
with M.10 x 1 outlet
knurled zamak handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement "Camping" avec
sortie M. 10 x 1 volant zamak
mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
"Camping" Ausgang M 10 x 1
geraendeltes Handrad zamak



GA PF 0110 0.00




Rubinetto a spillo per lampada attacco "Camping" uscita M. 12 x 0.75 volantino zama millerighe

Plug cock for gas lamps
"Camping" connection
with M.12 x 0.75 outlet
knurled zamak handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement "Camping" avec
sortie M. 12 x 0.75 volant zamak
mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
"Camping" Ausgang M 12 x 0.75
geraendeltes Handrad zamak



GA PF 1102 0.00




Rubinetto a spillo per lampada attacco "Camping" uscita 1/2" gas sinistro volantino zama millerighe

Plug cock for gas lamps "Camping" connection with 1/2" gas left threaded outlet knurled zamak handwheel

Robinet à aiguille pour lampe branchement "Camping" avec sortie 1/2" gaz gauche volant zamak mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss "Camping" Ausgang 1/2 Gas links geraendeltes Handrad zamak



GA PF 11101 000




Rubinetto a spillo per lampada attacco "Camping" uscita M. 10 x 1 volantino in ABS

Plug cock for gas lamps "Camping" connection with M.10 x 1 outlet ABS handwheel

Robinet à aiguille pour lampe avec branchement "Camping" avec sortie M. 10 x 1 volant en ABS

Nadelhahn für Lampe Anschluss "Camping" Ausgang M 10 x 1 Handrad aus Kunststoff ABS



GA PF 1110 0.00




Rubinetto a spillo per lampada attacco "Camping" uscita M. 12 x 0.75 volantino in ABS

Plug cock for gas lamps "Camping" connection with M.12 x 0.75 outlet ABS handwheel

Robinet à aiguille pour lampe avec branchement "Camping" avec sortie M. 12 x 0.75 volant en ABS

Nadelhahn für Lampe Anschluss "Camping" Ausgang M 12 x 0.75 Handrad aus Kunststoff ABS



GA PF 111.1 000




Rubinetto a spillo per lampada attacco "Primus" uscita 3/8" sinistro volantino in zama millerighe

Plug cock for gas lamps "Primus" connection with 3/8" left threaded outlet knurled zamak handwheel

Robinet à aiguille pour lampe avec branchement "Primus" avec sortie 3/8" gauche volant en zamak mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss "Primus" Ausgang 3/8" links geraendeltes Handrad zamak



GA PF 111 0.00




Rubinetto a spillo per lampada
attacco "Primus" uscita
1/4" gas destro volantino
in zama millerighe

Plug cock for gas lamps "Primus"
connection with 1/4" gas right
threaded outlet knurled zamak
handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement "Primus" avec
sortie 1/4" gaz droit volant en zamak
mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
"Primus" Ausgang 1/4" rechts geraen-
deltes Handrad zamak



GA PF 11121 000




Rubinetto a spillo per lampada
attacco "Primus" uscita
M. 10 x 1 volantino in
zama millerighe

Plug cock for gas lamps "Primus"
connection with M.10 x 1 outlet
knurled zamak handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
avec branchement "Primus" avec
sortie M. 10 x 1 volant en
zamak mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
"Primus" Ausgang M 10 x 1
geraendeltes Handrad zamak



GA PF 0111 0.00




Rubinetto a spillo per lampada
attacco "Primus" uscita
M. 12 x 0.75 volantino
in zama millerighe

Plug cock for gas lamps
"Primus" connection with
M.12 x 0.75 outlet knurled
zamak handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement "Primus" avec
sortie M. 12 x 0.75 volant en
zamak mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
"Primus" Ausgang M 12 x 0.75
geraendeltes Handrad zamak



GA PF 11122 000




Rubinetto a spillo per lampada
attacco "Primus" uscita 1/2"
sinistro volantino in zama
millerighe

Plug cock for gas lamps "Primus"
connection with 1/2" left
threaded outlet knurled
zamak handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement "Primus" avec
sortie 1/2" gauche volant en
zamak mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
"Primus" Ausgang 1/2" links
geraendeltes Handrad zamak



GA PF 1111 0.00




Rubinetto a spillo per lampada
attacco "Primus" uscita
M. 12 x 0.75 volantino in ABS

Plug cock for gas lamps "Primus"
connection with M.12 x 0.75
outlet ABS handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement "Primus" avec
sortie M. 12 x 0.75 volant en ABS

Nadelhahn für Lampe Anschluss
"Primus" Ausgang M 12 x 0.75
Handrad aus ABS Kunststoff



GA PF 1112 000




Rubinetto a spillo per lampada
attacco "Primus" uscita
M. 10 x 1 volantino ABS

Plug cock for gas lamps "Primus"
connection with M.10 x 1 outlet
ABS handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement "Primus" avec
sortie M. 10 x 1 volant en ABS

Nadelhahn für Lampe Anschluss
"Primus" Ausgang M 10 x 1
Handrad aus ABS Kunststoff



GA PF 0112 0.00




Rubinetto a spillo per lampada
attacco Bombola uscita 20 x 14
sinistro volantino zama millerighe

Plug cock for gas lamps Bottle
connection with 20 x 14 left
threaded outlet knurled zamak
handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement pour Bonbonne avec
sortie 20 x 14 gauche volant en
zamak mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
Gasflasche Ausgang 20 x 14
links geraendeltes Handrad zamak



GA PF 0114 0.00




Rubinetto a spillo per lampada
attacco femmina 7/16" uscita
maschio 1/4" gas volantino ABS

Plug cock for gas lamps female
7/16" connection with male 1/4"
gas outlet with ABS handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement femelle 7/16"
avec sortie mâle 1/4" gaz
avec volant en ABS

Nadelhahn für Lampe Anschluss
Innengewinde 7/16" Ausgang
Aussengewinde 1/4" Gas Handrad
aus ABS Kunststoff



GA PF 0120 0.00




Rubinetto a spillo per lampada
attacco Bombola 1/20" Unef
uscita M. 6 x 0.75 volantino in ABS

Plug cock for gas lamps 1/20"
Unef Bottle connection with
M. 6 x 0.75 threaded outlet
with ABS handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement pour Bonbonne
1/20" Unef avec sortie
M. 6 x 0.75 avec volant en ABS

Nadelhahn für Lampe Anschluss
Gasflasche 1/20" Unef Ausgang
M 6 x 0.75 Handrad aus ABS Kunststoff



GA PF 0139 0.00




Rubinetto a spillo per lampada
attacco W. 14.8 x 1/18" uscita
M. 10 x 1 volantino zama millerighe

Plug cock for gas lamps
W. 14.8 x 1/18" connection with
threaded outlet M.10 x 1
with knurled zamack handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement W. 14.8 x 1/18"
avec sortie M. 10 x 1 volant
en zamak mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
W 14.8 x 1/18" Ausgang M 10 x 1
geraendeltes Handrad zamak



GA PF 0140 0.00




Rubinetto a spillo per lampada
attacco W. 14.8 x 1/18" uscita
W. 21.8 x 1/14" sinistra volantino
zama millerighe

Plug cock for gas lamps
W. 14.8 x 1/18" connection with
outlet W. 21.8 x 1/14" left with
knurled zamack handwheel

Robinet à aiguille pour lampe
branchement W. 14.8 x 1/18" avec
sortie W. 21.8 x 1/14" gauche
volant en zamak mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
W 14.8 x 1/18" Ausgang W 21.8 x 1/14"
links geraendeltes Handrad zamak



GA PF 0141 0.00




Rubinetto a spillo per lampada
attacco M. 16 x 1.5 uscita
W. 21.8 x 1/14" sinistra
volantino zama millerighe

Plug cock for gas lamps
M. 16 x 1.5 connection with
outlet W. 21.8 x 1/14" left
with knurled zamack handwheel

Robinet à aiguille pour lampe avec
branchement M. 16 x 1.5 sortie
W. 21.8 x 1/14" gauche volant
en zamak mille-raies

Nadelhahn für Lampe Anschluss
M 16 x 1.5 Ausgang W 21.8 x 1/14"
links geraendeltes Handrad zamak



GA PF 1108 0.00




Rubinetto per lampada attacco "Camping"
M 12 X 0,75 manopola di plastica e spillo
lungo 105 mm.

Plug cock for gas lamps with "Camping"
M. 12 x 0,75 connection plastic handle
and 105 mm. spindle

Robinet à aiguille pour lampes avec
branchement "Camping" M. 12 x 0,75
volant en plastique et aiguille 105 mm.

Hahn für Lampe, Anschluß "Camping"
M. 12 x 0,75, Kunststoffgriff und 105 mm
lange Nadel.



GA PF 0100 0.00




Rubinetti per la regolazione del flusso di G.P.L. a minimo fisso, disponibile anche con spillo con quadro.

Valve for L.P.G. flow regulation with fixed minimum available also with spindle with square.

Robinet pour le réglage
du flux de G.P.L. à
minimum fixe disponible
aussi avec aiguille
avec carré.

Hahn zur Einstellung
des Flüssiggasflusses
auf eine unveränderliche
Mindestmenge, erhältlich
auch mit Nadel mit Quadrat.



GA PF 0450 0.00




Valvola per bombole G.P.L. ad alta pressione con attacco W. 21,8 x 14 filletti sinistro + base in acciaio

Valve for L.P.G. high pressure cylinders
W. 21,8 x 14 threads left connection
+ steel base

Robinet pour bombonnes G.P.L. à haute
pression avec branchement W. 21,8 x 14
fil.gauche + base en acier

Ventil für Hochdruck-Flüssiggasflaschen
mit Gewindeanschluß W. 21,8 x 14, links
+ Stahlunterteil.



GA PF 0250 0.00




Rubinetto con pescante per G.P.L. con attacco esterno W. 21,8 x 14 filetto sinistro e interno M.10 x 1 disponibile anche con esterno W. 20 x 14 fil. sinistro e interno Ø 11,5 + base in acciaio

L.P.G. Valve with copper diptube with outside W. 21,8 x 14 threads left connection and inside M. 10 x 1 available also with outside W. 20 x 14 left thread and inside Ø 11,5 + steel base

Robinet avec tirant pour G.P.L. avec
branchement extérieur W. 21,8 x 14 filets
gauche et intérieur M. 10 X 1 disponible aussi
avec extérieur W. 20 x 14 filets gauche et
interne Ø 11,5 + base en acier

Hahn mit Ansauger für Flüssiggas mit äußerem Gewindeanschluß W. 21,8 x 14 und innerem Anschluß M. 10 x 1, erhältlich auch mit äußerem Gewindeanschluß W. 20 x 14, links und innerem Anschluß Ø 11,5 + Stahlunterteil.



GA LV 0500 S




Raccordo 5 vie lavorato sabbiato filetto da 1" gas, lunghezza totale 82 mm.

Machined sandblasted five-way pipe fitting 1" gas thread, total length 82 mm.

Raccord à 5 voies usiné sablé filet de 1" gaz, longueur totale 82 mm.

Fuenfwegeverbindungsstück bearbeitet sandbestrahlt Gewinde 1" Gas, gesamtlaenge 82 mm.



GA LV 0502 S




Raccordo 5 vie lavorato sabbiato filetto da 1" gas, lunghezza totale 72 mm.

Machined sandblasted five-way pipe fitting 1" gas thread, total length 72 mm.

Raccord à 5 voies usiné sablé filet de 1" gaz, longueur totale 72 mm.

Fuenfwegeverbindungsstück bearbeitet sandbestrahlt Gewinde 1" Gas, gesamtlaenge 72 mm.



GA LV 0504 S




Raccordo 5 vie lavorato sabbiato filetto da 1" gas, lunghezza totale 91 mm.

Machined sandblasted five-way pipe fitting 1" gas thread, total length 91 mm.

Raccord à 5 voies usiné sablé filet de 1" gaz, longueur totale 91 mm.

Fuenfwegeverbindungsstück bearbeitet sandbestrahlt Gewinde 1" Gas, gesamtlaenge 91 mm.



GA LV 0505 S




Raccordo 3 vie lavorato sabbiato filetto da 1" gas, lunghezza totale 71 mm.

Machined sandblasted three-way pipe fitting 1" gas thread, total length 71 mm.

Raccord à 3 voies usiné sablé filet de 1" gaz, longueur totale 71 mm.

Dreiwegeverbindungsstück bearbeitet sandbestrahlt Gewinde 1" Gas, gesamtlaenge 71 mm.



GA PF 1261 000




Rubinetto autoforante x bombola a cartuccia M. 20 X 2,5 con manopola nylon caricato Ø ugello da specificare

M. 20 X 2,5 Piercing valve for cartridge cylinder with nylon handwheel and Ø injector to be specified

Robinet autoperçant M. 20 X 2,5 pour bouteille à cartouche avec volant en nylon et Ø injecteur à spécifier

M. 20 X 2,5 Ventil fuer Kartuschen mit nylon Handrad und Ø Loch zu bestimmen



GA PF 0161 000




Rubinetto di carico 1/8 Gas con manopola in nylon

1/8 Gas Inlet load valve with nylon handwheel

Robinet de chargement 1/8 Gas avec volant en nylon

1/8 Gas Ladungsventil mit nylon Handrad



GA PF 2261 000




Rubinetto cartuccia M. 20 X 1,5 con beccuccio saldatore - volantino in nylon caricato e Ø ugello da specificare

M. 20 X 1,5 cartridge valve with burner head - nylon handwheel and Ø injector to be specified

Robinet cartouche M. 20 X 1,5 avec brûleur - volant en nylon et Ø injecteur à spécifier

M. 20 X 1,5 Kartuschenventil mit Brenner - nylon Handrad und Ø Loch zu bestimmen



GA PF 0108 000




Rubinetto x lampada M. 16 X 1,5 con portagomma


M. 16 X 1,5 valve for gas lamps with hoseholder

Robinet pour lampe M.16 X 1,5 avec portegomme

Nadelhahn fuer gas Lampe M. 16 X 1,5 mit Schlauchtraeger



REMOTE ACTING SAFETY FIRE VALVES



Valvola di sicurezza antincendio 66 gradi riarmabile azionabile a distanza con tubo capillare.

66-degree resettable remote acting safety firevalve with capillary tube.

Vanne de sécurité antiincendie 66 degrés rétablissable, actionnable à distance avec tube capillaire.

Feuerschutzsicherheitsventil 66 Grad wiedereinschaltbar, fernbetaetigbar mit Haarroehre.

CODE	INLET	OUTLET	CAPILLARY TUBE LENGTH	ACTIVATING TEMPERATURE
GA PF 0210 1.5 m	3/8" GAS	3/8" GAS	1.5 m	66 °C (150,8 °F)
GA PF 0210 3.0 m	3/8" GAS	3/8" GAS	3.0 m	66 °C (150,8 °F)
GA PF 0210 6.0 m	3/8" GAS	3/8" GAS	6.0 m	66 °C (150,8 °F)
GA PF 0210 9.0 m	3/8" GAS	3/8" GAS	9.0 m	66 °C (150,8 °F)
GA PF 0210 15 m	3/8" GAS	3/8" GAS	15 m	66 °C (150,8 °F)

REMOTE ACTING SAFETY FIRE VALVES



Valvola di sicurezza antincendio 90 gradi riarmabile azionabile a distanza con tubo capillare.

90-degree resettable remote acting safety firevalve with capillary tube.

Vanne de sécurité antiincendie 90 degrés rétablissable, actionnable à distance avec tube capillaire.

Feuerschutzsicherheitsventil 90 Grad wiedereinschaltbar, fernbetaetigbar mit Haarroehre.

CODE	INLET	OUTLET	CAPILLARY TUBE LENGTH	ACTIVATING TEMPERATURE
GA PF 0211 1.5 m	3/8" GAS	3/8" GAS	1.5 m	90 °C (194 °F)
GA PF 0211 2.0 m	3/8" GAS	3/8" GAS	2.0 m	90 °C (194 °F)
GA PF 0211 3.0 m	3/8" GAS	3/8" GAS	3.0 m	90 °C (194 °F)
GA PF 0211 6.0 m	3/8" GAS	3/8" GAS	6.0 m	90 °C (194 °F)
GA PF 0211 9.0 m	3/8" GAS	3/8" GAS	9.0 m	90 °C (194 °F)

TECNOPEX

METALWORKING

tecnopex.it